









































	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
Bednicí stůl Dokaflex 2,50 x 4,00 m - 21 mm Bednicí stůl Dokaflex 2,50 x 5,00 m - 21 mm Dokaflex-Tisch 	385,0 470,0	586052 586053	Stropní podpěra Doka Eurex 30 250 Rozsah výtažnosti 147 - 250 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eurex 30 400 Rozsah výtažnosti 222 - 400 cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 pozinkovaná	14,8 16,7 20,5 24,7	586092 586093 586094 586095	Hlavice stolu 20 Tischkopf 20 pozinkovaná, modrá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií délka: 41 cm, šířka: 33 cm, výška: 30 cm 	16,5	586085
Bednicí stůl Dokaflex 2,50 x 4,00 m - 27 mm Bednicí stůl Dokaflex 2,50 x 5,00 m - 27 mm Bednicí stůl Dokaflex 2,00 x 4,00 m - 27 mm Bednicí stůl Dokaflex 2,00 x 5,00 m - 27 mm Dokaflex-Tisch 	405,0 485,0 334,0 408,0	586054 586055 586056 586057	Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 30 kN podle EN 1065. 			Hlavice stolu 30 Tischkopf 30 pozinkovaná, modrá ochranná vrstva nanesená práškovou technologií délka: 44 cm, šířka: 25 cm, výška: 30 cm 	18,5	586078
Stropní podpěra Doka Eurex 20 250 Rozsah výtažnosti 147 - 250 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 400 Rozsah výtažnosti 222 - 400 cm Stropní podpěra Doka Eurex 20 550 Rozsah výtažnosti 297 - 550 cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 pozinkovaná Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle EN 1065. 	12,9 15,3 17,8 22,2 34,6	586086 586087 586088 586089 586090				Závlačka s pružinou 6 mm Federvorstecker 6 mm pozinkovaná délka: 13 cm jednotka balení: 300 kusů 	0,06	580204
			Stropní podpěra Doka Eco 20 260 Rozsah výtažnosti 152 - 260 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 300 Rozsah výtažnosti 172 - 300 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 350 Rozsah výtažnosti 197 - 350 cm Stropní podpěra Doka Eco 20 410 Rozsah výtažnosti 227 - 410 cm Doka-Deckenstütze Eco 20 pozinkovaná Dovolená nosnost: při každé výtažné výšce 20 kN podle ÖNORM B 4009. 	11,7 13,0 15,3 19,2	586134 586135 586136 586137	Mezihlavice DF Zwischenkopf DF pozinkovaná délka: 25 cm, šířka: 24 cm, výška: 34 cm 	6,2	586059
						Přidržovací hlavice H 20 DF Haltekopf H 20 DF pozinkovaná délka: 19 cm, šířka: 11 cm, výška: 8 cm 	0,77	586179
						Upínací jednotka DF 20/30 Spanneinheit DF 20/30 pozinkovaná šířka: 15 cm, výška: 12 cm, otvor klíče 19 mm 	0,93	586084
						Paždíkový šroub S 8/60 Riegelverschraubung S 8/60 pozinkovaný délka: 7 cm, otvor klíče 13 mm jednotka balení: 300 kusů 	0,06	580116
						Středící vrták DF 30 Zentrumsbohrer DF 30 	0,10	586081

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
Svorník 16 mm s perem Federbolzen 16 mm pozinkovaný délka: 15 cm jednotka balení: 100 kusů 	0,25	582528	Přípojný Aku pohon pro DF vozík Andockantrieb DF modře lakovaný délka: 100 cm, šířka: 100 cm, výška: 130 cm max. nosnost: 1200 kg (12 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	512,0	586062	Vidlice DF 1 t / 0,90 m Vidlice DF 1 t / 1,30 m Vidlice DF 1 t / 2,00 m Gabel DF 1 t pozinkovaná délka: 411 cm, výška: 58 cm max. nosnost: 1000 kg (10 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	220,0	586069
T-lišta 21/42 2,00 m T-Leiste 21/42 2,00 m šedá 	0,34	580196					245,0	586070
Transportní vozík DF Umsetzswagen DF pozinkovaný délka: 181 cm, šířka: 130 cm výška: min. 154 cm, max. 303 cm Dodávka obsahuje: Seřizovací páka pro transportní vozík DF Zvedací motor DF modře lakovaný Spona 8 4 ks, volně přibalené Potřebné napájení hydraulického pohonu: 220V / 50 Hz max. nosnost: 1200 kg (12 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	566,0	586080	Výložník DF 1 t Ausleger DF 1 t pozinkovaný délka: 336 cm, šířka: 66 cm, výška: 309 cm stav při dodání: složený max. nosnost: 1000 kg (10 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	263,0	586068	Vidlice DF 1,5 t / 0,90 m Vidlice DF 1,5 t / 1,30 m Vidlice DF 1,5 t / 2,00 m Gabel DF 1,5 t pozinkovaná délka: 638 cm, výška: 71 cm max. nosnost: 1500 kg (15 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	480,0	586065
Nástavbový rám DF Aufsatzrahmen DF pozinkovaný délka: 134 cm, šířka: 130 cm, výška: 75 cm Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! 	82,0	586079	Výložník DF 1,5 t Ausleger DF 1,5 t pozinkovaný délka: 456 cm, šířka: 82 cm, výška: 386 cm stav při dodání: složený max. nosnost: 1500 kg (15 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	475,0	586064		520,0	586066
Nástavbový rám ST 1,50 m Aufsatzrahmen ST 1,50 m pozinkovaný délka: 134 cm, šířka: 130 cm, výška: 164 cm max. nosnost: 1200 kg (12 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! 	285,0	586060				Transportní tyč 15,0 Umsetzstab 15,0 modře lakovaná výška: 57 cm Bezpečnostní upozornění: Kotevní tyče nesvařujte a nenahřívejte - jinak hrozí nebezpečí prasknutí! Max. nosnost: 300 kg (3 kN) pro jednotlivé nosníky, 1000 kg (10 kN) pro dvojité nosníky ve spojení s deskou podélného nosníku 15,0. Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce! CE	1,9	586074
								
						Deska podélného nosníku 15,0 Jochplatte 15,0 pozinkovaná délka: 17 cm, šířka: 12 cm, výška: 11 cm 	1,8	586073
						Zátka kotevního otvoru R 20/25 Kombi-Ankerstopfen R 20/25 bezbarvá Ø 3 cm jednotka balení: 100 kusů 	0,003	588180

	Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku		Hmotnost kg	Č. výrobku
<p>Transportní třmen DF Umsetzbügel DF</p> <p>pozinkovaný délka: 42 cm, šířka: 20 cm, výška: 36 cm</p> <p>přípustná nosnost: 3 kN Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	5,9	586077	<p>Přepínací řehačka 1/2" Umschaltknarre 1/2"</p> <p>pozinkovaná délka: 30 cm</p> 	0,73	580580	<p>Přípevňovací dvoukolí Anklemm-Radsatz</p> <p>modře lakované</p> <p>sestavující z: Přípevňovací kolečko - komplet (2 ks) konstrukční výška: 23 cm Těžké kolečko - komplet (2 ks) konstrukční výška: 32 cm</p> <p>max. nosnost: 1100 kg (11 kN) Upozornění: vhodné pro ukládací paletu Doka a bednu na drobné součástky Doka!</p> 	33,5	586154
<p>Zasouvací zábradlí DF Steckgeländer DF</p> <p>pozinkované výška: 142 cm</p> 	14,6	586076	<p>Trubkový oříšek 19 Hülseknuss 19</p> <p>pozinkovaný</p> 	0,16	580598	<p>Bednicí nosníky, bednicí desky, kotevní části a přepravní prostředky najdete v odpovídajících kapitolách.</p>		
<p>Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80 m Einschubgeländer T 1,80 m</p> <p>pozinkovaný</p> 	17,7	584373	<p>Nástrčný oříšek 13 Stecknuss 13</p> <p>pozinkovaný</p> 	0,06	580576			
<p>Sloupek ochranného zábradlí S Schutzgeländerzwinge S</p> <p>pozinkovaný výška: min. 123 cm, max. 171 cm</p>  	11,4	580470	<p>Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 P 1,95 m DF Dřevěný bednicí nosník Doka H 20 P 2,45 m DF Doka-Schalungsträger H 20 P DF</p> <p>žlutě lazurovaný</p> <p>Dovolený ohybový moment $M = 5,0 \text{ kNm}$, dovolená posuvací síla $Q = 11,0 \text{ kN}$ Podle osvědčení Institutu pro stavební techniku, Berlín. Hodnoty platí jen pro použití nosníků na stojato. Při použití naležato se mnohonásobně zmenší dovolené řezné síly.</p>	10,0	189927			
<p>Pásková svěrka 5,00 m Bandzwinge 5,00 m</p> <p>pozinkovaná</p> 	2,0	580393	<p>Ukládací paleta Doka-Stapelpalette</p> <p>pozinkovaná délka: 154 cm, šířka: 83 cm, výška: 77 cm</p> <p>max. nosnost: 1100 kg (11 kN) Upozornění: Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!</p> <p>CE</p> 	42,0	586151			

Hmotnost
kg

Č.
výrobku

Hmotnost
kg

Č.
výrobku

Hmotnost
kg

Č.
výrobku